

**INDECO®**



PRODUKTKATALOG / PRODUCT CATALOGUE

**INDECO<sup>®</sup>** **A** ..... **ADVANCED LINE**

Miljöavfallsvagn / Waste Disposal Trolley 3

**INDECO<sup>®</sup>** **B** ..... **BASIC LINE**

Arbetsbänkar / Workbenches	5
Hållare / Holders	9
Kompaktfack / Tool Panel Stands	13
Verktygsskåp / Tool Cabinets	18
Vagnar / Trolleys	22
Verktygstavlor / Tool Panels	34

**INDECO<sup>®</sup>** **P** ..... **PENTOTROLLY**

Bromsvätskebytare/ Break fluid changer 36

.....

Inspiration / Inspiration	37
Introduktion av företaget / Company Introduction	38



**TROLLEY FOR ENVIRONMENTAL WASTE-DISPOSAL**

Indeco's trolley for easy handling of environmental waste-disposal. The trolley has marked drawers and it is equipped with overturn protections for a safer empty. The trolley has four wheels with ball bearing; the two in the front have brakes. The unit is easy to place under wall mounted benches or standing benches.

# MILJÖAVFALLSVAGN



Indeco's miljöavfallsvagn för smidigare hantering och sortering av miljöavfall. Utrustad med märkta utdragbara lådor och tippskydd för säkrare tömning. Vagnen är försedd med fyra stycken svivlande hjul, varav de två främre med broms. Enheten placeras enkelt under vägghängd eller golvstående arbetsbänk.

**MILJÖSTATION  
ENVIRONMENTAL WASTE-DISPOSAL  
Article no. 700210**



## INDECO HEAVY DUTY BENCH



The sturdiest work bench on the market for heavy work and big stresses. Height continuously adjustable from 750 mm to 950 mm. Sound-absorbent, shock-absorbing acoustic board. There is also a wall mounted model which makes the cleaning easier. The basic model is available in following widths: 1000 mm, 1500 mm and 2000 mm. Bench depth: 700 mm. All parts are powder-coated with impact-resistant non-TGIC polyester.

### BASIC MODEL WITH SHEET METAL TOP

Basic model with acoustic top and adjustable legs.

### COMPLETE WITH SHEET METAL TOP

With acoustic top, adjustable legs, raised edge, one drawer (drawer is for the 1500 mm 2000 mm models) and shelf.

### WALL MOUNTED BENCH

Wall mounted model which makes the cleaning easier. With worktop made of metal.

# INDECO ARBETSBÄNK FÖR TUNGA OCH KRÄVANDE ARBETEN



Marknadens stabilaste arbetsbänk för tunga arbeten och stora påfrestningar. Steglös höjjustering från 750 mm till 950 mm. Ljuddämpande och stötupptagande akustikskiva. Det finns även en vägghängd bänk som underlättar städningen. Bänkarna finns i grundmodeller med bredder på 1000 mm, 1500 mm och 2000 mm. Bänkarna är 700 mm djupa och de är pulverlackerade med slagttålig blå TGIC-fri polyester.

## GRUNDMODELL MED BÄNKSKIVA AV PLÅT

Grundmodell med akustikskiva och justerbara ben.

## KOMPLETT MED BÄNKSKIVA AV PLÅT

Med akustikskiva, justerbara ben, raskant, en utdragbar låda (utdragbar låda gäller 1500 mm samt 2000 mm modellerna) och underhylla.

## VÄGGHÄNGD ARBETSBÄNK

Vägghängd arbetsbänk som underlättar städningen.


Med bänkskiva av plåt.



ARBETSBÄNK GRUNDMODELL 1500 MM  
WORKBENCH BASIC MODEL 1500 MM  
Article no. 601146



ARBETSBÄNK GRUNDMODELL 2000 MM  
WORKBENCH BASIC MODEL 2000 MM  
Article no. 601148



ARBETSBÄNK KOMPLETT MODELL 1500 MM  
WORKBENCH COMPLETE MODEL 1500 MM  
Article no. 601147



ARBETSBÄNK KOMPLETT MODELL 2000 MM  
WORKBENCH COMPLETE MODEL 2000 MM  
Article no. 601149



VÄGGHÄNGD ARBETSBÄNK MODELL 1500 MM  
WALL MOUNTED BENCH MODEL 1500 MM  
Article no. 601146-1



# Tillbehör / Accessories

**UNDERHYLLA / UNDER-SHELF**  
Article no. Model 1500: 601058  
Model 2000: 601062




Model 1500: 7 kg  
Model 2000: 9 kg

**UTDRAGBAR LÅDA / DRAWER**  
Article no. 139A0003-9006



**VERKTYGSTAVLA / TOOL PANEL**  
Article no. Model 1500: 608041  
Model 2000: 608033




Model 1500: 14 kg  
Model 2000: 20 kg


**MONTAGESATS VERKTYGSTAVLA /  
ASSSEMBLY KIT, TOOL PANEL**  
Article no. 600893 [round]  
Article no. 600894 [square]



**GUMMIMATTA / RUBBER COVER**  
Article no. 800139




**GUMMIMATTA / RUBBER COVER**  
Article no. 800142



**HJULSATS / SET OF WHEELS**  
Article no. 601160







HÅLLARE FÖR TAVLOR MED RUNDA HÅL /  
HOLDERS FOR ROUND-HOLED PANELS

HOLDERS FOR ROUND-HOLED TOOL PANELS

Indeco tool holders are designed for tool panels with 4,2 mm round holes and a c/c distance of 12 mm. All holders are made of steel.

# HÅLLARE FÖR VERKTYGS-TAVLOR MED RUNDA HÅL

Verktygshållarna är avsedda för verktygstavlor med 4,2 mm runda hål och c/c avstånd 12 mm. Samtliga hållare är tillverkade i stål.

Article no. W (mm)

611070	10-12
611071	13-15
611072	16-18
611073	19-24
611074	25-27
611076	32-37
611078	44-50




Article no. L (mm) D (Ø mm)

601703	45	5
601705	100	5



Article no. L (mm) D(Ø mm)

601704	23	5
607703	45	5
601714	60	5
601707	80	5
601712	145	5



Article no. L (mm) D (Ø mm)

601710	35	5
601711	100	5



Article no. L (mm) D (Ø mm)

601708	140	8
601709	200	10



Article no. L (mm) D (Ø mm)

601713	40	5
--------	----	---



Article no. L (mm) D(Ø mm)

601719	11	5
601720	20	5
601721	32	5
601722	42	5



Article no. (Ø mm) Mat. dia (Ømm)

601723	20	5
601724	37	5
601725	58	5



Article no. D (Ø mm)

601726	85
--------	----



Article no. W(mm)

601728	14
601730	18
601732	26



Article no. Inch

601733	3/8"
601734	1/2"
601735	3/4"
607735	1"



Article no. W (mm)


601736	10
601737	15




Article no.	Dim/Size (mm)
601741	34x15x30
601742	38x20x30



Article no.	D (Ø mm)
603040	40
603050	50
603060	60
603070	70
603080	80
603090	90




H= 50mm Article no.	D(Ø mm)
601751	15
601756	21
601760	29
601767	38
601772	44



note All code no. with bottom  
not. Alle Artikel-Nr mit Bodenplatte.  
not. Samtliga art. nr med botten.

H= 50mm Article no.	D (Ø mm)
---------------------	----------

601753	15
601758	21
601763	29
601769	38



Article no.	H (mm)	D (Ø mm)
-------------	--------	----------

601790	15	64
--------	----	----



Article no.	H (mm)	D(Ø mm)
-------------	--------	---------

601785	42	88
--------	----	----



note All code no. with bottom  
not. Alle Artikel-Nr mit Bodenplatte.  
not. Samtliga art. nr med botten.

Article no.	L(mm)
-------------	-------

602000	100
--------	-----



Article no.	L(mm)	Antal/pcs
-------------	-------	-----------

602005	269	7
602010	275	10




Article no.	L (mm)
-------------	--------

602015	168
--------	-----




Article no.	L(mm)
-------------	-------

602030	200
--------	-----



Article no.	L(mm)
-------------	-------

602035	220
--------	-----




Article no.	L(mm)	Antal/pcs
-------------	-------	-----------

602040	200	9
602045	134	5




Article no.	Dim (inch)	Antal/pcs
-------------	------------	-----------

602050	1/2"	8
--------	------	---



Article no.	L(mm)
-------------	-------

602060	188
--------	-----



Article no.	D (mm)
-------------	--------

602080	75
--------	----



Article no. D (mm)

602081 90




Article no. Dim/size (mm)

601099 250x100x15  
601200 445x140x15




Article no. L(mm)

600999 500



Article no. Dim/size (mm)

601022 96x105x45  
601023 170x105x75




Article no.

601201  
Dim/size (mm)  
480x100x120




Article no. A(m2) Antal/pcs

600861 1,5 109  
600862 1,0 81  
610645 1,5 14




Article no.

Popnit/Blind 610730  
rivet  
Skruv/Screw 601796



Stickers Article no Antal/pcs

600860 64




VERKTYGSTAVLOR/ TOOL PANELS  
Article no.

RUNDA HÅL / ROUND HOLES

608017 960x480 mm 5 kg  
608029 960x980 mm 10 kg  
608033 960x1980 mm 20 kg  
608041 960x1480 mm 14 kg  
608005 400x960 mm 3 kg  
608009 800x960 mm 6 kg

FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES

611214 960x480 mm 8 kg  
611215 960x980 mm 15 kg





## TOOL PANEL STAND



Indeco tool panel stand is a flexible storing system, especially suited for limited spaces. On a floor area of only 1,45m<sup>2</sup>, a total hanging area of 12m<sup>2</sup> is obtained with 3 frames. With 5 frames a total hanging area of 20m<sup>2</sup> is obtained on a floor area of 2,6m<sup>2</sup>. Indeco tool panel stand is manufactured out of profile and square-section tubing and has a powder-coated non-TGIC polyester finish. The standard colour number is RAL5015 (blue) and MW500I (silver)

The frames for tool panels are continuously adjustable in a sideway direction which permits optimal use of the space.

## BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS

Stand with 3 alternatively 5 frames for tool panels. This stand is designed for assembly of the customers pre-existing tool panels.

## BASIC MODEL WITH TOOL PANELS

Complete stand inclusive 3 alternatively 5 frames with assembled tool panels with round or square holes.

The stand can in a simple way also be complemented with additional frames and tool panels at the gables as the need for hanging space increases. A lockable front (610780) with espagnolette locking is available as an accessorie, use for the equipment that needs to be locked in, mount easily on the existing frame (NOTE: Do not fit Light-model.)



## KOMPAKTFACK



Indeco kompaktfack är ett flexibelt förvaringssystem, speciellt lämpat för begränsade utrymmen. På en golvyta av endast 1,45m<sup>2</sup> erhålls, med 3 st ramar, en total hängyta på 12m<sup>2</sup>. Med 5 st ramar erhålls en total hängyta på 20m<sup>2</sup> på en golvyta motsvarande 2,6m<sup>2</sup>. Indeco kompaktfack är tillverkat av profil- och fyrkantrör samt pulverlackerat med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras kompaktfacken i RAL 5015 (blå) samt MW500I (silver).

Ramarna för verktygstavlorna är steglöst justerbara i sidled vilket medger optimalt utnyttjande av utrymmet.

## GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR

Stativ med 3 st alternativt 5 st ramar för verktygstavlor. Detta fack är avsett för montering av hos kund redan befintliga verktygstavlor.

## GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR

Komplett stativ inkl. 3 st alternativt 5 st ramar med monterade verktygstavlor, med runda eller fyrkantiga hål.

Som tillbehör finns t. ex. komplett ram för upphängning i facket. Inkl. löpskena, fästen och handtag (610651). Det finns även tavlor för montering i ram eller på gavlar/baksida, för inklädnad av kompaktfacket. En låsbar front (610780) med spanjplettlåsning finns som tillbehör för utrustning som behöver låsas in, fronten monteras lätt på befintlig ram (OBS! Passar ej på Light-modellen.)




**GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR, 3 RAMAR**  
**BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS, 3 FRAMES**  
 Article no. 610747



151 kg

**GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR 5 RAMAR**  
**BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS, 5 FRAMES**  
 Article no. 610747-1



215 kg




**GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR, 3 RAMAR**  
**BASIC MODEL WITH TOOL PANELS, 3 FRAMES**  
 Article no. 610772




**GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR, 5 RAMAR**  
**BASIC MODEL WITH TOOL PANELS, 5 FRAMES**  
 Article no. 610772-1



**GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR**  
**FYRKANTSHÅL, 3 RAMAR**  
**BASIC MODEL WITH TOOL PANELS**  
**SQUARE HOLES, 3 FRAMES**  
 Article no. 611231



**GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR**  
**FYRKANTSHÅL, 5 RAMAR**  
**BASIC MODEL WITH TOOL PANELS**  
**SQUARE HOLES, 5 FRAMES**  
 Article no. 611231-1





# Tillbehör / Accessories

RAM UTAN TAVLOR / FRAME WITHOUT TOOL PANELS  
Article no. 610651



15 kg

LÅSBAR FRONT / LOCKABLE FRONT  
Article no. 610780




10 kg

RAM MED HYLLOK / FRAME WITH SHELVES  
Article no. 610652



30 kg

HYLLA TILL RAM / SHELF FOR FRAME  
Article no. 610652-1



5 kg

HÄNGBESLAG TAVLA ÖVRE / TOP BRACKET TOOL PANEL  
Article no. 610654-1



HÄNGBESLAG TAVLA / LOWER BRACKET TOOL PANEL  
Article no. 610654



VERKTYGSTAVA / TOOL PANEL  
Article no. 608033



1980 mm

20 kg

VERKTYGSTAVLOR / TOOL PANELS  
Article no.

RUNDA HÅL / ROUND HOLES

608017	960x480 mm	5 kg
608029	960x980 mm	10 kg
608033	960x1980 mm	20 kg
608041	960x1480 mm	14 kg

FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES


611215	960x980 mm	15 kg
--------	------------	-------

VERKTYGSTAVLA / TOOL PANEL  
Article no. 608036-1



1980 mm

10 kg





## TOOL CABINET TOOL CABINET



Indeco stand alone tool cabinets have seamless reinforced doors and frames of 1 mm gauge sheet steel. Shelves and detachable inside tool panels are optional. A wide range of accessories can be added for various applications. The cabinets are powder-coated with impact-resistant non TGIC-polyester. The cabinets are delivered with four extra strong shelves. Volume 1000 l. Accessories include pull-out shelves, tool panel and guide rail for plastic boxes.

### WALL CABINET

The wall cabinet has perforated doors and back where the pitch fits Indecos holders. The cabinet is powder-coated with impact-resistant non TGIC-polyester. Comes unassembled. Movable shelves are optional.

Comes unassembled.

Shelf / shelves are optional

### CABINET FOR TEMPORARY STORING OF PYROTECHNIC DEVICES CONTAINED IN CARS

Indeco's cabinet for temporary storing of maximum 10 pyrotechnic devices in cars (Not activated airbags and pyrotechnic belt tensioners). The product is like the rest of Indeco's range, strong and robust. It is made of 1,25 mm perforated steel plate, powder coated with TGIC-free polyester. The cabinet is delivered with adjustable feet, self-luminous streamer with storage regulations and recommendations for placing the cabinet.

The locking is fulfilling the authorities requirement.

# SKÅP



## SKÅP

Indeco golvstående verktygsskåp är tillverkade med hela förstärkta dörrar, stommen är av 1 mm plåt. Skåpen levereras med eller utan hyllor och med eller utan lösa tavlor på insidan. De kan kompletteras med flera tillbehör för olika användningsområden. Skåpen är pulverlackerade med slagttålig blå TGIC-fri polyester. Skåpen levereras med fyra stycken extra starka hyllor. Volym 1000 l. Som tillbehör finns t.ex. utdragbar hylla, verktygstavla och monteringskena för plastlådor

## VÄGGMONTERAT SKÅP

Verktygsskåpet för väggmontage har perforerade dörrar och rygg där håldelningen passar Indecos verktygshållare. Skåpet är pulverlackerat med slagttålig blå TGIC-fri polyester. Levereras omonterat. Komplettera med hylla/hyllor. Levereras omonterat. Komplettera med hylla/hyllor.

## SKÅP FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING AV PU-ENHET

Indeco's skåp för tillfällig förvaring av max 10 st PU.

( PU = Outlösta krockkuddar och bältessträckare räknas som pyroteknisk utrustning. ) Skåpet levereras med ställbara fötter, efterlysande dekal med förvaringsföreskrifter samt rekommendationer vid placering av skåpet. Låsanordningen uppfyller myndighets krav om 3-punktslås. Produkten är liksom övriga Indecosortimentet en slitstark och robust produkt. Tillverkad av 1,25 mm perforerad stålplåt samt pulverlackerad med TGIC-fri polyester.




**VERKSTYGSKÅP 2000**  
**TOOL CABINET 2000**  
 Article no. 700073



**SKÅP FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING AV PU-ENHETER/  
 CABINET FOR TEMPORARY STORING OF PYROTECHNIC  
 DEVICES  
 CONTAINED IN CARS**  
 Article no. 700100




**VÄGGHÄNGT SKÅP  
 WALL MOUNTED CABINET**  
 Article no. 700190



# Tillbehör / Accessories

DÖRRTAVLA OCH GAVELTAVLOR/  
DOOR PANEL AND GABLE PANELS  
Article no. 700091



• VERKTYGSTAVLA INKL. MONTERINGSSATS/  
TOOPANEL INCL. MOUNTING SET  
Article no. 960 MM X 980 MM: 700086  
960 MM X 1480 MM: 700090




• LÅDA TILL 700073 / DRAWER FOR 700073  
Article no. 700094



• HYLLA TILL 700073 / SHELF FOR 700073  
Article no. 700087



• HYLLA TILL 700190 / SHELF FOR 700190  
Article no. 700191





## TROLLEYS SERIES 800



INDECOS SERIES 800 is something you never grow out of, because it is easy to rebuild and enlarge. INDECO SERIES 800, like the rest of the INDECO range, is resilient, just made for rough treatment. It is made from 1,25 mm perforated sheet steel and powder-coated with TGIC-free polyester. The standard colour number is RAL5015 (blue) and MW5001 (Silver). On the sides of the lower part of the 800 series trolleys there is a bend for the sake of stability. The doors are lockable with a nespagnolette-locker. The drawer sets, that are available as an accessory, have bent handles and central locking. There are three different drawer sets to choose from: Drawer set 1 (800133) contains one drawer, Drawer set 4 (800137) contains four drawers and Drawer set 6 (800131) contains six drawers. For your safety you can only pull out one drawer at a time.

**WORKSHOP TROLLEY WITH SHELF**

With vertically adjustable shelf. Comes with four 150 mm swivelled, journalled wheels one of them braking. Article no. 800010.

**TOOL TROLLEY HGV**

Holders and stickers for 154 tools. Comes with doors on both sides, interior fittings for HGV tools and 150 mm swivelled journalled wheels, one of them lockable. An extended wheel-base eliminates the risk of tipping. Cabinet volume 200 litres approx. Max. load 250 kg. Article no. 800400.

**TOOL TROLLEY STANDARD**

150 mm swivelled, journalled wheels, one of them lockable. An extended wheel-base eliminates the risk of tipping. Cabinet volume 200 litres approx. Max. load 250 kg. Available without holders (800070) and with holders and stickers for 105 tools (800401).

## VAGNAR SERIE 800



INDECO SERIE 800 växer du aldrig ur. Det du vill ha idag kanske inte är vad du behöver i morgon. Men det gör inget. INDECO SERIE 800 är lätt att bygga om och bygga till. INDECO SERIE 800 är liksom hela INDECOS övriga sortiment slitstarkt och tål tuffa tag. De är tillverkade av 1,25 mm perforerad stålplåt och pulverlackerade med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras vagnarna i RAL 5015 (blå) samt MW5001 (silver). Nedre delen på 800 seriens vagnar har en förstärkt konstruktion, sidorna har en bockning som gör den stabil. Dörrarna är låsbara med spanjolett-låsning. Lådsatserna, som finns som tillbehör, har bockade handtag och centrallåsning. För din säkerhet går det endast att dra ut en låda i taget. Det finns tre stycken olika lådsatser att välja mellan: Lådsats 1 (800133) innehåller 1 låda, lådsats 4 (800137) innehåller 4 lådor och lådsats 6 (800131) innehåller 6 lådor.

**VERKSTADSVAGN MED HYLLE**


Med hyllplan flyttbart i höjdlid. Levereras med fyra st 150 mm kullagrade, svivlande hjul, varav ett med broms. Artikel nr. 800010. Utrusta din vagn med tillbehör från tillbehörsprogrammet.

**VERKTYGSVAGN LASTVAGN**


Med hållare och stickers för 154 verktyg. Levereras med dörrar på båda sidorna, en inredning speciellt anpassad för lastvagnsverktyg och 150 mm svivlande kullagrade hjul, varav ett är låsbart. Utdragen hjulbas eliminerar risk för tippning. Volym skåp ca 200 liter. Max belastning 250 kg. Artikel nr. 800400.

**VERKTYGSVAGN STANDARD**

150 mm kullagrade hjul, varav ett är låsbart. Utdragen hjulbas eliminerar tippning. Volym skåp ca 200 liter. Max belastning 250 kg. Finns utan hållare (800070) samt med hållare och stickers för 105 verktyg (800401).




**VERKTYGSVAGN, HÅLLARE OCH STICKERS  
FÖR 154 VERKTYG**  
TOOL TROLLEY, HOLDERS AND STICKERS  
FOR 154 TOOLS  
Article no. 800400




82 kg

**VERKTYGSVAGN, HÅLLARE OCH STICKERS  
FÖR 105 VERKTYG**  
TOOL TROLLEY, HOLDERS AND STICKERS  
FOR 105 TOOLS  
Article no. : 800401




70 kg

**VERKTYGSVAGN**  
TOOL TROLLEY  
Article no.800070



68 kg

**VERKSTADSVAGN**  
WORKSHOP TROLLEY  
Article no. 800010



30 kg






# Tillbehör / Accessories

**LÅDSATS 1 / DRAWER SET 1**  
Article no. 800133




7 kg

**LÅDSTAS 4 / DRAWER SET 4**  
Article no. 800137




29 kg

**LÅDSATS 6 / DRAWER SET 6**  
Article no. 800131



43 kg

**ARBETSBORD / WORK TABLE**  
Article no. 800123




3,5 kg

**SOPHINK / WASTE BUCKET**  
Article no. 601021



0,5 kg

**DÖRRPAR 700/ DOORS 700**  
Article no. 800130



4 kg


**HJUL / WHEELS Ø=150 mm**  
Article no.  
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE: 800104  
BROMSAT/ WITH BRAKE: 800103



0,9 kg


0,8 kg

**HYLLPLAN / SHELF**  
Article no. 800102




3 kg

**DÖRRPAR 900/ DOORS 900**  
Article no. 800129




5 kg

**GUMMIMATTA HYLLA / RUBBER CARPET FOR SHELF**  
Article no. 800114



1 kg

**MATTA TILL LÅDA / CARPET FOR DRAWER**  
Article no.800115



0,2 kg







VAGNAR SERIE 900 / TROLLEYS SERIES 900

## TROLLEYS SERIES 900



Like the rest of the INDECO range, it is resilient, just made for rough treatment. It is made from 1,25 mm perforated sheet steel and powder-coated with TGIC-free polyester. The standard colour number is RAL5015 (blue) and MW5001 (silver)

**INDECO TOOL TROLLEY**

The upper part of this trolley is a 900 module and the lower part 425 mm legs. 125 mm rubber-covered wheels, one of them lockable. For additional work top space or more flexible hanging facilities, you can add a work table (800123), an extra pair of doors (800129) and a pull-out drawer (800134) to the 900 Tool trolley.

**INDECO STOCK TROLLEY**

When you need lot of space to temporarily store and transport tools and spare parts between workstations, the Stock trolley (800080) is perfect. For a noise and cushioning effect there is a mat (800114) as an accessory. Want to keep hanging things, mount a tool panel (300015) on the upper part.



## VAGNAR SERIE 900



**INDECO SERIE 900 är liksom hela INDECOs övriga sortiment en slitstark och robust produkt som tål tuffa tag. De är tillverkade av 1,25 mm perforerad stålplåt och är pulverlackerade med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras vagnarna i RAL 5015 (blå) samt MW5001 (silver)**

**INDECO VERKTYGSVAGN**

Vagnen har en 900-modul som överdel och 425 mm höga ben som underdel. 900005 är en komplett vagn med plats för 105 verktyg, draghandtag och gummerade 125 mm hjul. Vill du själv utforma din vagn efter dina behov väljer du en tom vagn (900002) och kompletterar med de artiklar du önskar i vårt hållarsortiment.


Behöver du mer avläggningsytor eller flexiblare upphängningsmöjligheter kompletterar du Verktøygvagn 900 med arbetsbord (800123) och extra dörrpar (800129).

**INDECO UPPLAGSVAGN**


När du behöver mycket plats för att tillfälligt förvara och transportera verktyg och reservdelar mellan olika arbetsplatser, är Upplagsvagnen (800080) perfekt. För en ljud-och stötdämpande effekt finns en matta (800114) som tillbehör. Vill du förvara hängande saker monteras en tavla (300015) på den övre delen.



VERKTYGSVAGN UTAN HÅLLARE  
TROLLEY WITHOUT HOLDERS  
Article no. 900100



VERKTYGSVAGN MED HÅLLARE OCH SYMBOLER FÖR 105 VERKTYG  
TOOL TROLLEY WITH SYMBOLS AND HOLDER FOR 105 TOOLS  
Article no. 900105



UPPLAGSVAGN  
STOCK TROLLEY  
Article no. 800080




# Tillbehör / Accessories

**HYLLA / SHELF**  
Article no. 601201



**DÖRRPAR 900/ PAIR OF DOORS 900**  
Article no. 800129



**SOPHINK/ WASTE BUCKET**  
Article no. 601021




**HJUL / WHEELS Ø=125 MM**  
Article no.  
**OBROMSAT / WITHOUT BRAKE: 610837**  
**BROMSAT/ WITH BRAKE: 610838**



0,7 kg

0,6 kg







## TENT TROLLEY



The stout construction of the tent trolley makes it ideal for really heavy tools. The frame is made of 2 mm tubular steel and the trolley has four 150 mm casters, of which one is equipped with a brake. This trolley is provided with round holed panels. Model 610774 and 610775 can also take tool panels with square holes.



## TÄLTVAGN




Tältvagnen är genom sin kraftiga konstruktion mycket lämplig för tyngre verktyg. Vagnen har en ramkonstruktion av 2 mm stålror och 4 st 150 mm kullagrade, svivlande hjul, varav ett med broms. Tältvagnen är försedd med verktygstavlor med runda hål. Modellerna 610774 samt 610775 kan även försees med tavlor med fyrkantshål.

TÄLTVAGN 960 x 980 mm  
TENT TROLLEY 960 x 980 mm  
Article no. 610774




TÄLTVAGN 960 x 1480 mm  
TENT TROLLEY 960 x 1480 mm  
Article no. 610775



## Tillbehör / Accessories

HJUL / WHEELS Ø=150 mm  
Article no.  
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE 800104  
BROMSAT / WITH BRAKE 800103





TOOL PANELS FOR  
RATIONAL TOOL  
MANAGEMENT

With Indeco tool panels and Indeco's comprehensive range of tool holders, trolleys, cupboard units and tool panel stands you can create a flexible workplace for rational, customized tool management. The standard finish is a blue powder coating of non-TGIC polyester.

VERKTYGSTAVLOR  
FÖR RATIONELL  
HANTERING AV  
VERKTYG


Med Indeco verktygstavlor i kombination med Indecos kompletta utbud av verktygshållare och sortiment av vagnar, skåp, bänkar och kompaktfack skapar du en flexibel arbetsplats där du på ett rationellt sätt kan hantera dina verktyg efter just dina behov. De pulverlackas som standard med blå TGIC-fri polyester.

VERKTYGSTAVLOR MED RUNDA HÅL  
TOOLPANELS WITH ROUND HOLES

Article no.	Size (mm)	Thickness (mm)	Area (m <sup>2</sup> )	Weight (kg)	Note
608017	960x480	1,25	0,46	5	0609
608029	960x980	1,25	0,94	10	0612
608033	960x1980	1,25	1,90	20	0614
608041	960x1480	1,25	1,42	14	0617
608005	400x960	1	0,38	3	0603
608009	800x960	1	0,77	6	0604

VERKTYGSTAVLOR MED FYRKANTIGA HÅL  
TOOLPANELS WITH SQUARE HOLES

Article no.	Size (mm)	Thickness (mm)	Area (m <sup>2</sup> )	Weight (kg)
611215	960x980	1,50	0,94	15



## Tillbehör / Accessories

GOLVSTATIV  
FLOOR STAND  
Article no. 600879MONTERINGSSKENA FÖR VÄGGMONTAG  
WALL MOUNTING RAIL  
Article no. 610389BESLAG FÖR GOLVMONTERING  
BRACKET FOR STAND ALONE MOUNTING  
Article no.

600888



600896



600888



# Bromsvätskebytaren Pentotrolly

Pentotrolly används i första hand för fackmässigt byte av gammal bromsvätska i ABS- och konventionella bromssystem. Tack vare den föregående utsugningen av använd bromsvätska ur bilens påfyllningsbehållare kan man arbeta med små spolmängder.

Det pneumatiskt drivna aggregatet leder ny bromsvätska direkt från 60-litersfat. Därmed behövs ingen omfyllning av bromsvätska och det blir färre tomfat. Det kör- och styrbara aggregatet är lätt att överblicka, verkstadsriktigt konstruerat och medger problemfri, användarvänlig hantering.

Pentotrolly lämpar sig särskilt väl för större verkstäder med stor omsättning av bromsvätska.

**Artikelnummer: 1898000**



## Tekniska specifikationer Pentotrolly:

Användbara bromsvätskefat	60 liters fat
Internt arbetstryck	5 bar
Påfyllningstryck, inställningsbart	1 eller 2 bar
Påfyllningsslangens längd	1,5 m
Sugslangens längd	2,5 m
Mått (H x B x D)	1150 x 450 x 620 mm
Vikt (utan fat)	ca 24 kg
Uppsamlingsflaskans effektiva volym	ca 1,5 l

## KONTROLLELEMENT

Manometer för arbetstryck ("AIR")	0 till 6 bar
Manometer för påfyllningstryck ("FLUID")	0 till 6 bar
Synglas pumpingång och -utgång	Ingår
Automatisk avstängning med akustisk signal	Ingår

## ANSLUTNINGSVÄRDEN

Tryckluftsförsörjning	5 till 12 bar, ej oljad
Tryckluftsanslutning	G 1/4" innergånga
Maximal luftförbrukning	ca 32 l/min

Vi säljer endast reservdelar till denna maskin.  
Vi serverar den även i Hedemora.





Blika AB Indeco  
Sturegatan 2 . S-776 35 Hedemora  
Phone +46(0)225-145 10  
E-mail: mail@blika.se . Internet: www.blika.se